Exemple DUERP — Exploitation agricole

Extrait fictif et non exhaustif. Ces trois situations ne constituent pas le DUERP de votre établissement. Vérifiez les tâches, expositions, protections et personnes concernées sur le terrain. Adaptez les actions, responsables, moyens et délais ; aucun expert ne valide votre établissement par ce téléchargement.

Préparer votre analyse

Suivez le calendrier de l’exploitation : semis, traitements, récoltes, mises bas, entretien du matériel. Les risques changent avec la saison et avec les personnes présentes, notamment les saisonniers, apprentis et stagiaires. Les situations ci-dessous ne couvrent pas, notamment, l’entrée dans les fosses à lisier, les travaux forestiers ni la circulation sur la voie publique.

Unités étudiées : Attelage et conduite d’engins, élevage, préparation des traitements et silos de stockage

Cotation illustrative, facultative : gravité 1 = dommage mineur, 2 = dommage avec arrêt, 3 = dommage durable, 4 = décès possible ; fréquence 1 = rare, 2 = occasionnelle, 3 = fréquente, 4 = quotidienne. Le produit G × F aide au tri, sans constituer un seuil légal ni une preuve de maîtrise. Documentez vos propres critères et examinez également les risques graves.

Source : MSA — guide d’élaboration du document unique

https://ssa.msa.fr/document/guide-delaboration-du-document-unique/

Trame vierge : https://www.franceduerp.fr/duerp/modele

France DUERP — édition du 8 septembre 2026

MSA — prévention des risques machines : https://ssa.msa.fr/risque/risques-machines/

Situation 1 — Dételage d’un outil entraîné par la prise de force

Extrait fictif, à adapter à votre établissement.

Unité de travail	Attelage et conduite d’engins
Tâche / situation	Dételage d’un outil entraîné par la prise de force
Risque	Happement par l’arbre de transmission
Protections supposées existantes	Protecteur de cardan abîmé sur un des outils
Gravité illustrative (1–4)	4
Fréquence illustrative (1–4)	2
Action proposée	Remplacer le protecteur endommagé avant toute réutilisation et rappeler l’arrêt du moteur et de la prise de force avant d’intervenir
Responsable proposé	Chef d’exploitation
Délai proposé	Immédiatement ; outil retiré du service en attendant
Vérification d’efficacité	Inspecter les protecteurs de cardan de tous les outils à chaque début de saison

Moyens et budget : à estimer avant validation de l’action.

Situation 2 — Tri et contention des bovins avant le passage du vétérinaire

Extrait fictif, à adapter à votre établissement.

Unité de travail	Élevage
Tâche / situation	Tri et contention des bovins avant le passage du vétérinaire
Risque	Coup ou écrasement contre une paroi
Protections supposées existantes	Couloir de contention ; tri parfois réalisé seul
Gravité illustrative (1–4)	3
Fréquence illustrative (1–4)	3
Action proposée	Organiser le tri à deux, utiliser systématiquement la cage de contention et aménager une issue de repli dans les cases
Responsable proposé	Responsable de l’élevage
Délai proposé	Sous 30 jours
Vérification d’efficacité	Observer une séance de tri et noter les incidents ou situations évitées de justesse

Moyens et budget : à estimer avant validation de l’action.

Situation 3 — Préparation de la bouillie phytosanitaire

Extrait fictif, à adapter à votre établissement.

Unité de travail	Préparation des traitements
Tâche / situation	Préparation de la bouillie phytosanitaire
Risque	Intoxication ou irritation par contact cutané ou projection
Protections supposées existantes	Local phytosanitaire fermé ; équipements de protection rangés avec les produits
Gravité illustrative (1–4)	3
Fréquence illustrative (1–4)	3
Action proposée	Ranger les équipements de protection hors du local phytosanitaire, installer un point d’eau près de l’aire de préparation et vérifier que les protections correspondent à l’étiquette des produits
Responsable proposé	Chef d’exploitation
Délai proposé	Avant la prochaine campagne de traitement
Vérification d’efficacité	Contrôler l’aire de préparation et l’état des protections avant la première préparation de la saison

Moyens et budget : à estimer avant validation de l’action.

Situation 4 — Désengorgement d’un silo de céréales par le haut

Extrait fictif, à adapter à votre établissement.

Unité de travail	Silos de stockage
Tâche / situation	Désengorgement d’un silo de céréales par le haut
Risque	Ensevelissement ou chute dans le silo
Protections supposées existantes	Échelle fixe à crinoline ; intervention possible seul
Gravité illustrative (1–4)	4
Fréquence illustrative (1–4)	1
Action proposée	Interdire l’entrée dans le silo sans procédure écrite : vidange à l’arrêt, transporteurs consignés, harnais relié à un point fixe et une seconde personne à l’extérieur
Responsable proposé	Chef d’exploitation
Délai proposé	Avant la prochaine récolte
Vérification d’efficacité	Relire la procédure avec les salariés concernés et vérifier le matériel avant le remplissage des silos

Moyens et budget : à estimer avant validation de l’action.