

Exemple DUERP — Cabinet dentaire

Extrait fictif et non exhaustif. Ces trois situations ne constituent pas le DUERP de votre établissement. Vérifiez les tâches, expositions, protections et personnes concernées sur le terrain. Adaptez les actions, responsables, moyens et délais ; aucun expert ne valide votre établissement par ce téléchargement.

Préparer votre analyse

Séparez le soin au fauteuil, le circuit des instruments et l'accueil. Les assistants et les personnes chargées du nettoyage doivent participer à l'identification des expositions de leur poste.

Unités étudiées : Soins, instruments et accueil

Cotation illustrative, facultative : gravité 1 = dommage mineur, 2 = dommage avec arrêt, 3 = dommage durable, 4 = décès possible ; fréquence 1 = rare, 2 = occasionnelle, 3 = fréquente, 4 = quotidienne. Le produit $G \times F$ aide au tri, sans constituer un seuil légal ni une preuve de maîtrise. Documentez vos propres critères et examinez également les risques graves.

Source : INRS — risques en cabinet dentaire

<https://www.inrs.fr/metiers/sante-aide-personne/cabinet-dentaire/les-risques-du-metier.html>

Trame vierge : <https://www.franceduerp.fr/duerp/modele>

France DUERP — édition du 8 septembre 2026

Situation 1 — Transport d’instruments utilisés

Extrait fictif, à adapter à votre établissement.

Unité de travail	Instruments
Tâche / situation	Transport d’instruments utilisés
Risque	Blessure et exposition biologique
Protections supposées existantes	Plateau ouvert
Gravité illustrative (1-4)	3
Fréquence illustrative (1-4)	3
Action proposée	Revoir le circuit de transport et les contenants avec l’équipe de soins
Responsable proposé	Responsable du cabinet
Délai proposé	Sous 7 jours
Vérification d’efficacité	Observer le circuit et vérifier l’absence de manipulation inutile

Moyens et budget : à estimer avant validation de l’action.

Situation 2 — Assistance prolongée au fauteuil

Extrait fictif, à adapter à votre établissement.

Unité de travail	Soins
Tâche / situation	Assistance prolongée au fauteuil
Risque	Douleurs du cou et des épaules
Protections supposées existantes	Réglages rarement réévalués
Gravité illustrative (1-4)	2
Fréquence illustrative (1-4)	4
Action proposée	Revoir l’implantation et les réglages du poste en situation de travail
Responsable proposé	Praticien responsable
Délai proposé	Sous 30 jours
Vérification d’efficacité	Observer la posture et recueillir les retours de l’assistant

Moyens et budget : à estimer avant validation de l’action.

Situation 3 — Passage autour du fauteuil et des équipements

Extrait fictif, à adapter à votre établissement.

Unité de travail	Circulation
Tâche / situation	Passage autour du fauteuil et des équipements
Risque	Chute de plain-pied
Protections supposées existantes	Câbles dans un passage
Gravité illustrative (1-4)	2
Fréquence illustrative (1-4)	3
Action proposée	Réorganiser le passage et fixer les câbles hors circulation
Responsable proposé	Responsable maintenance
Délai proposé	Avant la prochaine journée de soins
Vérification d'efficacité	Vérifier les déplacements avec le matériel en configuration de soin

Moyens et budget : à estimer avant validation de l'action.