

Exemple DUERP — Restauration

Extrait fictif et non exhaustif. Ces trois situations ne constituent pas le DUERP de votre établissement. Vérifiez les tâches, expositions, protections et personnes concernées sur le terrain. Adaptez les actions, responsables, moyens et délais ; aucun expert ne valide votre établissement par ce téléchargement.

Préparer votre analyse

Observez un service complet : préparation, circulation des plats et nettoyage. Séparez les risques des cuisiniers, serveurs et personnes qui réceptionnent les marchandises.

Unités étudiées : Cuisine, service et livraisons

Cotation illustrative, facultative : gravité 1 = dommage mineur, 2 = dommage avec arrêt, 3 = dommage durable, 4 = décès possible ; fréquence 1 = rare, 2 = occasionnelle, 3 = fréquente, 4 = quotidienne. Le produit $G \times F$ aide au tri, sans constituer un seuil légal ni une preuve de maîtrise. Documentez vos propres critères et examinez également les risques graves.

Source : INRS — prévention des brûlures

<https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED+6490>

Trame vierge : <https://www.franceduerp.fr/duerp/modele>

France DUERP — édition du 8 septembre 2026

Situation 1 — Transport d’une marmite chaude pendant le service

Extrait fictif, à adapter à votre établissement.

Unité de travail	Cuisine
Tâche / situation	Transport d’une marmite chaude pendant le service
Risque	Brûlure par renversement
Protections supposées existantes	Gants disponibles ; passage partagé avec le service
Gravité illustrative (1-4)	3
Fréquence illustrative (1-4)	3
Action proposée	Dégager le trajet et vérifier un moyen de transport stable adapté au récipient
Responsable proposé	Responsable cuisine
Délai proposé	Avant le prochain service
Vérification d’efficacité	Observer le trajet en charge et vérifier la stabilité du récipient

Moyens et budget : à estimer avant validation de l’action.

Situation 2 — Déplacement près du lave-vaisselle

Extrait fictif, à adapter à votre établissement.

Unité de travail	Plonge
Tâche / situation	Déplacement près du lave-vaisselle
Risque	Glissade sur un écoulement
Protections supposées existantes	Nettoyage en fin de service
Gravité illustrative (1-4)	2
Fréquence illustrative (1-4)	4
Action proposée	Supprimer la fuite et organiser le traitement immédiat des projections
Responsable proposé	Responsable maintenance
Délai proposé	Sous 7 jours ; sécurisation immédiate
Vérification d'efficacité	Contrôler le sol pendant un service et consigner les anomalies

Moyens et budget : à estimer avant validation de l'action.

Situation 3 — Rangement de caisses lourdes

Extrait fictif, à adapter à votre établissement.

Unité de travail	Réception
Tâche / situation	Rangement de caisses lourdes
Risque	Douleur lombaire liée au port
Protections supposées existantes	Stockage au sol
Gravité illustrative (1-4)	2
Fréquence illustrative (1-4)	3
Action proposée	Réorganiser les hauteurs de stockage et essayer une aide de manutention
Responsable proposé	Responsable achats
Délai proposé	Sous 30 jours
Vérification d'efficacité	Vérifier le trajet et les prises avec les personnes concernées

Moyens et budget : à estimer avant validation de l'action.